

**ГУ НПО «Специальная техника и связь»  
МВД России**

**Изделие ССШ-94 «Сфера – С»**

**Паспорт**

**АНВЯ 6. 033.003 ПС**

Подпись

Первый кадр

2004 год

## **1.Общие сведения об изделии**

Изделие предназначено для снижения вероятности поражения головы человека пулями при обстреле из следующих типов оружия: пистолет Токарева ТТ кал. 7,62 мм., патрон 57-Н-134С с пулей Пст, стальной сердечник и пистолет специальный малокалиберный ПСМ кал. 5,45 мм., патрон МПЦ 7Н7 с пулей Пст, стальной сердечник (2 класс защиты по ГОСТ Р 50744-95).

**Шлем не является предметом постоянного ношения.**

## **2.Основные технические данные и характеристики**

Площадь защиты , не менее, дм<sup>2</sup>.....10  
Габаритные размеры шлема, мм:

по высоте.....212 ±10  
по ширине.....292 ±10

Масса шлема без упаковки, не более, кг.....3,3 ± 0,1

Изделие должно сохранять свои эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от минус 40° С до плюс 40 С, а также в условиях повышенной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 30°С.

Изделие допускает регулировку по размеру головы человека от 56 до 60.

## **3. Комплект поставки**

1. Изделие ССШ-94 «Сфера – С»	1 шт.
2. Паспорт	1 шт.
3. Чехол камуфлирующий	2 шт.
4. Ремонтная аптечка:	
Ткань капроновая, мм	2 отрезка 100 x 100
Нитки армированные, м	1 м.
5. Сумка	1 шт.

## **4. Правила хранения и транспортирования**

Изделия хранятся в сухих, чистых , проветриваемых помещениях, на стеллажах при относительной влажности воздуха от 40 до 70 % и температуре окружающей среды от 0°C до 30°C.

Стеллажи должны быть на расстоянии не менее 1,0 м от нагревательных приборов.

Совместно с изделиями запрещается хранить нефтепродукты ( масла, бензин и т.п.), кислоты и легковоспламеняющиеся вещества.

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта с предохранением их от намокания, загрязнения,

механических повреждений и в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.

## 5. Указания по эксплуатации

Шлем перед эксплуатацией необходимо внимательно осмотреть и проверить, обратив особое внимание на следующее

- сохранность тканевой части;
- непрерывность строчки;
- надежность пришивки карманов под металлические пластины защитных элементов;
- состояние шнурочки, закрывающей карман с металлическими пластинами;
- надежность пряжки подбородочного ремня.

Надеть шлем на голову и подбородочным ремнем затянуть до плотного прилегания к голове боковинок и средней части. В случае недостаточного или слишком плотного прилегания боковинок к голове необходимо произвести регулировку тканевой части, путем затягивания или ослабления внутренней шнурочки, находящейся под верхней пластиной посередине, после чего вставить верхнюю пластину, защнуровать верхнюю шнурочку и чехлами, пришитыми спереди и сзади, закрыть шнурочку сверху.

## 6. Техническое обслуживание

Поддержание шлема в исправности и постоянной готовности к применению обеспечивается правильной эксплуатацией и хранением, своевременным осмотром и устранением обнаруженных неисправностей

В процессе эксплуатации проводятся следующие работы:

- подготовка перед эксплуатацией;
- осмотр после эксплуатации;
- регламентные работы.

Перед надеванием шлема убедиться в наличии всех металлических пластин: правой и левой боковых, а также верхней.

Проверить надежность шнурочки карманов и регулировки, фиксации пряжек подбородочного ремня.

После эксплуатации необходимо осмотреть тканевую часть шлема и проверить целостность демпфирующих элементов.

На шлеме не должно быть загрязнений, надрывов ткани, нарушения строчки, швов, разрыва шнурочки.

## 7. Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя.

Качество изделия ССШ-94 « Сфера - С » партия № 91

заводской № 91 049 04

соответствует требованиям АНВЯ 6.033.003 ТУ.

Изделие признано годным для эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год со дня приемки.

Гарантия сохраняется в пределах указанного срока при наличии паспорта на изделие и соблюдении потребителем условий хранения и требований по транспортированию и эксплуатации.

После десяти лет эксплуатации изделие ( из них три года непосредственной эксплуатации и семь лет хранения на складе) изделия подлежат списанию.



Начальник ОТК

М.П. Усманов А.Л.  
инициалы, фамилия

подпись

Руководитель предприятия

М.П. Боснаев Н.Ш.  
инициалы, фамилия

подпись

Представитель заказчика

М.П.  
инициалы, фамилия

подпись

23.11.04  
дата приемки



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ № 49

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Каска ССШ-94 АНВЯ 6.033.003          | - Гннт. |
| 2. Сумка АНВЯ.6.830.002                 | - Гннт. |
| 3. ЗИГ                                  | - Гннт. |
| 4. Чехол камуфлированный АНВЯ.6.839.364 | - Гннт. |
| 5. Чехол белый АНВЯ.6.839.364-01        | - Гннт. |

Упаковщик

Контролер ОТК

*Фома-  
Зай*